

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次生产辅材公开谈判采购公告

(招标编号: HSHY-2025-14)

项目所在地区: 山东省

一、招标条件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次生产辅材公开谈判采购公告已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为**自有**, 招标人为**宏盛华源铁塔集团股份有限公司**。本项目已具备招标条件, 现招标方式为**其他**。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见附件

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的: (001)宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次生产辅材公开谈判采购公告;

三、投标人资格要求

(001 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次生产辅材公开谈判采购公告)的投标人资格能力要求: 详见附件;

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2025 年 06 月 20 日 14 时 00 分到 2025 年 06 月 27 日 17 时 00 分

获取方式: 在物资采购综合管控平台 (<https://sdee-srm.sddgdq.cn/oauth/>) 免费获取

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025 年 07 月 02 日 10 时 00 分

递交方式: 纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2025 年 07 月 02 日 10 时 00 分

开标地点: 山东电工电气集团有限公司培训基地二楼评标室

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为**物资部**。



九、联系方式

招 标 人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

地 址：山东省济南市高新技术产业开发区舜华路街道汉峪金谷 5 区 5 栋
18 层

联 系 人：赵经理

电 话：0531-67790359

电子邮件：Sdeezb23@sddgwzgs.cn

招标代理机构：山东电工电气集团有限公司物资分公司

地 址：山东省济南市市中区英雄山路 101 号

联 系 人：赵经理

电 话：0531-67790359

电子邮件：Sdeezb23@sddgwzgs.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：赵经理（签
名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖
章）



宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次生产辅材公开谈判采购
采购公告
采购编号：HSKY-2025-14

1. 采购条件

项目建设单位为宏盛华源铁塔集团股份有限公司所属宏盛华源铁塔集团股份有限公司陕西银河分公司、江苏振光电力设备制造有限公司/镇江鸿泽铁塔有限公司、安徽宏源铁塔有限公司/安徽宏源钢构有限公司、重庆顺泰铁塔制造有限公司/重庆瑜性电力设备制造有限公司、浙江盛达铁塔有限公司/浙江元利江东铁塔有限公司、江苏华电铁塔制造有限公司、中电装备青岛豪迈钢结构有限公司，建设资金为企业自有资金，采购人为宏盛华源铁塔集团股份有限公司，并委托山东电工电气集团有限公司物资分公司为采购代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行谈判采购。

2. 采购范围

包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
1	方木		实木；杂木（不含松木）	m³	60	7天	1年	银河分公司
2	方木	方木	实木；杂木（不含松木）	m³	1500	7天	1年	安徽宏源/宏源钢构
		方木；热处理	实木；杂木（不含松木）；符合中国海关热处理要求，并加盖 CN-29075;HT 标识，防虫、防腐	m³	40	10天	1年	
3	方木	方木	实木；杂木（不含松木）	m³	300	7天	1年	江苏华电
		方木；热处理	实木；杂木（不含松木）；符合中国海关热处理要求，并加盖 CN-29075;HT 标识，防虫、防腐	m³	20	10天	1年	
4	方木	方木	实木；杂木（不含松木）	m³	125	7天	1年	江苏振光/镇江鸿泽
		方木；热处理	实木；杂木（不含松木）；符合中国海关热处理要求，并加盖 CN-29075;HT 标识，防虫、防腐	m³	19	10天	1年	
5	方木	方木	实木；杂木（不含松木）	m³	1000	7天	1年	浙江盛达/元利江东
		方木；热处理	实木；杂木（不含松木）；符合中国海关热处理要求，并加盖 CN-29075;HT 标识，防虫、防腐	m³	350	10天	1年	
6	方木	方木	实木；杂木（不含松木）	m³	600	7天	1年	重庆顺泰/重庆瑜煌
		方木；热处理	实木；杂木（不含松木）；符合中国海关热处理要求，并加盖 CN-29075;HT 标识，防虫、防腐	m³	53	10天	1年	
7	钢格栅板安装夹	钢格栅板安装夹；A 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	9836	15天		安徽宏源/宏源钢构
		钢格栅板安装夹；C 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	5000			
	钢格栅板	钢格栅板；G255/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	60000			
		钢格栅板；G253/40/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1200			
		钢格栅板；G255/30/100；Q235B；	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-	kg	1200			

包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
		镀锌	2019。					
		钢格栅板： G253/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	14000			
		钢格栅板： G253/40/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1200			
		钢格栅板： G255/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	60000			
		钢格栅板： G255/40/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1200			
		钢格栅板： G404/50/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1200			
		钢格栅板： G353/40/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	6000			
		钢格栅板： G405/40/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	10000			
		钢格栅板： G253/30/50；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	3800			
		钢格栅板： G253/30/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	5400			
8	钢格	钢格栅板安装夹；A 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	20000	15 天	1 年	江苏华电




包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	栅板安装夹	钢格栅板安装夹；C型	夹片厚度2.5毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用304不锈钢	套	10000			
	钢格栅板	钢格栅板；G205/30/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	11000			
		钢格栅板；G253/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	15000			
		钢格栅板；G255/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	100000			
		钢格栅板；G325/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	12000			
9	钢格栅板安装夹	钢格栅板安装夹；A型	夹片厚度2.5毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用304不锈钢	套	50000	15天	1年	江苏振光/镇江鸿泽
		钢格栅板安装夹；C型	夹片厚度2.5毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用304不锈钢	套	2000			
	钢格栅板	钢格栅板；G255/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	250000			
		钢格栅板；G253/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	2000			
		钢格栅板；G255/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	2000			
		钢格栅板；G253/40/100；Q235B；	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-	kg	32000			

包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
		镀锌	2019。					
10	钢格栅板安装夹	钢格栅板安装夹；A 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	15000	15 天	1 年	青岛豪迈
		钢格栅板安装夹；C 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	15000			
	钢格栅板	钢格栅板；G255/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	90000			
		钢格栅板；G253/40/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	20000			
		钢格栅板；G255/30/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	20000			
		钢格栅板；G253/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	90000			
		钢格栅板；G255/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	20000			
		钢格栅板；G404/50/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	10000			
		钢格栅板；G205/30/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m²）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	70000			



包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
11	钢格栅板	钢格栅板； G325/40/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	70000			
		钢格栅板； G203/40/50；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1000			
		钢格栅板； G255/40/50；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1000			
		钢格栅板； G505/30/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1000			
		钢格栅板； G255/30/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	1000			
	钢格栅板安装夹	钢格栅板安装夹；A 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	35000	15 天	1 年	浙江盛达/元利江东
		钢格栅板安装夹；C 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	25000			
	钢格栅板	钢格栅板； G255/40/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	160000			
		钢格栅板； G253/30/50；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	12000			
		钢格栅板； G253/30/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	4000			
		钢格栅板； G325/40/100；Q235B； 镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	2000			
		钢格栅板； G253/40/100；Q235B；	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-	kg	75000			



包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
		镀锌	2019。					
12	钢格栅板安装夹	钢格栅板安装夹；A 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	40000	15 天	1 年	重庆顺泰/重庆瑜煌
		钢格栅板安装夹；C 型	夹片厚度 2.5 毫米以上，镀锌厚度达国标要求，螺杆、螺母材质采用 304 不锈钢	套	10000			
	钢格栅板	钢格栅板；G253/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	160000			
		钢格栅板；G255/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	50000			
		钢格栅板；G205/30/50；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	5000			
		钢格栅板；G205/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	30000			
		钢格栅板；G203/40/100；Q235B	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准，格栅板材料厚度达国标。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	5000			
		钢格栅板；G253/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	6000			
		钢格栅板；G255/40/100；Q235B；镀锌	非标，需要按图纸要求加工、打包，结算以图纸毛面积，（m ² ）为准。格栅板材料厚度达国标，镀锌厚度达国标要求。执行 YB/T 4001.1-2019。	kg	6000			
13	铁丝	铁丝；18#；镀锌	国标	kg	5000	7 天	1 年	安徽宏源/宏源钢构
		铁丝；8#；镀锌	国标	kg	15200			
		铁丝；8#；黑件	国标；直条；一次退火；800mm-1700mm	kg	240000			
		铁丝；8#；黑件	国标；一次退火	kg	22000			
14	铁丝	铁丝；12#；黑件	国标；一次退火	kg	45000	7 天	1 年	江苏华电
		铁丝；12#；黑件	国标；直条；一次退火；1400mm	kg	100000			



包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
15	铁丝	铁丝：8#；黑件	国标；直条；一次退火；800mm-1700mm	kg	150000	7天	1年	江苏振光/镇江鸿泽
		铁丝：8#；黑件	国标；直条；一次退火；800mm-1700mm	kg	50000			
		铁丝：12#；黑件	国标；一次退火	kg	10000			
		铁丝：12#；黑件	国标；直条；一次退火；1400mm	kg	30000			
		铁丝：10#；黑件	国标；两次退火	kg	10000			
16	铁丝	铁丝：8#；镀锌	国标	kg	7000	7天	1年	青岛豪迈
		铁丝：8#；黑件	国标；一次退火	kg	20000			
		铁丝：14#；镀锌	国标	kg	1000			
		铁丝：12#；镀锌	国标	kg	1000			
17	铁丝	铁丝：8#；镀锌	国标	kg	5000	7天	1年	银河分公司
		铁丝：14#；镀锌	国标	kg	10000			
		铁丝：10#；黑件	国标；两次退火	kg	250000			
		铁丝：10#；黑件	国标；直条；一次退火；800mm-3000mm	kg	100000			
18	铁丝	铁丝：18#；镀锌	国标	kg	1200	7天	1年	浙江盛达/元利江东
		铁丝：8#；镀锌	国标	kg	2000			
		铁丝：10#；黑件	国标；两次退火	kg	600000			
19	铁丝	铁丝：8#；镀锌	国标	kg	1300	7天	1年	重庆顺泰/重庆瑜煌
		铁丝：8#；黑件	国标；直条；一次退火；800mm-1700mm	kg	15000			
		铁丝：8#；黑件	国标；一次退火	kg	206000			
		铁丝：12#；黑件	国标；一次退火	kg	27000			
		铁丝：12#；镀锌	国标	kg	1000			
		铁丝：16#；黑件	国标；一次退火	kg	1000			
20	吊带	吊带：3T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质：丙纶；宽：80mm；长 1m；厚度：4层，25mm； 应含标识牌（材质、厂家信息、规格型号）	米	8500	7天	1年	江苏华电、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东、重庆顺泰/重庆瑜煌

包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	吊带：5T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:80mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	10400			银河分公司、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌
	吊带：10T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:120mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	6450			银河分公司、青岛豪迈、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
	吊带：1T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:40mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	70			青岛豪迈、江苏华电
	吊带：2T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:50mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	2710			青岛豪迈、浙江盛达/元利江东、江苏华电
	吊带：5T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:100mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	22200			青岛豪迈、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌
	吊带：8T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:120mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	7600			青岛豪迈
	吊带：15T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:150mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	100			安徽宏源/宏源钢构
	吊带：2T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:50mm; 长 1m; 厚度:5层, 26mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	40			浙江盛达/元利江东
	吊带：3T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:80mm; 长 1m; 厚度:5层, 26mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	10300			
	吊带：5T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:80mm; 长 1m; 厚度:5层, 26mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	13000			
	吊带：10T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:120mm; 长 1m; 厚度:5层, 26mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	230			
	吊带：4T	符合行标 JB/T8521.1-2007 材质:丙纶; 宽:100mm; 长 1m; 厚度:4层, 25mm; 应含标识牌 (材质、厂家信息、规格型号)	米	500			



包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
21	钢丝绳	钢丝绳；6*37-Φ11*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	3275	7天	1年	安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌
		钢丝绳；6*37-Φ13*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	52024			安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌
		钢丝绳；6*37-Φ15*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	12532			安徽宏源/宏源钢构、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌
		钢丝绳；6*37-Φ18*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	4000			安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东
		钢丝绳；6*37-Φ14*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	13000			浙江盛达/元利江东、江苏华电
		钢丝绳；6*37-Φ16*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	15780			
		钢丝绳；6*37-Φ20*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	5520			浙江盛达/元利江东、重庆顺泰/重庆瑜煌
		钢丝绳；6*37-Φ22*1m；油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；油性；安全系数3级	米	1000			浙江盛达/元利江东
		钢丝绳；6*37-Φ13*1m；无油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；无油性；安全系数3级	米	16000			
		钢丝绳；6*37-Φ18*1m；无油性	叉头>300；带唯一可追溯性的标识牌；无油性；安全系数3级	米	4000			



包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位	
		钢丝绳; 6*37-Φ14*1m; 无油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 无油性; 安全系数 3 级	米	9000			重庆顺泰/重庆瑜煌	
		钢丝绳; 6*37-Φ16*1m; 无油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 无油性; 安全系数 3 级	米	30000				
		钢丝绳; 6*37-Φ20*1m; 无油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 无油性; 安全系数 3 级	米	2500				
		钢丝绳; 6*37-Φ22*1m; 无油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 无油性; 安全系数 3 级	米	1000				
		钢丝绳; 6*37-Φ12*1m; 油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 油性; 安全系数 3 级	米	750				
		钢丝绳; 6*37-Φ26*1m; 油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 油性; 安全系数 3 级	米	360				
		钢丝绳; 6*37-Φ10*1m; 油性	叉头>300; 带唯一可追溯性的标识牌; 油性; 安全系数 3 级	米	3000			江苏华电	
22	毛毡	毛毡; 宽 100mm*长 80000mm; 125-130g/m²	材质: 化纤毛毡;绿色		捆	2400	7 天	1 年	江苏华电
		毛毡; 宽 1200mm*长 80000mm; 125-130g/m²	材质: 化纤毛毡;灰色		捆	2400			江苏振光/镇江鸿泽、江苏华电
		毛毡; 宽 1200mm*长 80000mm; 125-130g/m²	材质: 化纤毛毡;绿色		捆	1500			江苏华电
		毛毡; 宽 1500mm*长 60000mm; 125-130g/m²	材质: 化纤毛毡;灰色		捆	4200			安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌
		毛毡; 宽 150mm*长 80000mm; 125-130g/m²	材质: 化纤毛毡;灰色		捆	2100			江苏振光/镇江鸿泽
		毛毡; 宽 2000mm*长 40000mm; 300g/m²	材质: 化纤毛毡;灰色		捆	300			青岛豪迈
		毛毡; 宽 200mm*长	材质: 化纤毛毡;绿色		捆	3000			江苏华电



包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	80000m; 125-130g/m²						
	毛毡; 宽 250mm*长 1000mm; 300g/m²	材质: 化纤毛毡; 灰色	捆	70000			浙江盛达/元利江东
	毛毡; 宽 500mm*长 1000mm; 300g/m²	材质: 化纤毛毡; 灰色	捆	130000			浙江盛达/元利江东
23	绘图薄膜; 0.21mm*1000mm	PET 材质	kg	2000	7 天	1 年	江苏华电
	绘图薄膜; 0.21mm*900mm	PET 材质	kg	2000			
	绘图薄膜; 0.17mm*1000mm	PET 材质	kg	2000			安徽宏源/宏源钢构
	绘图薄膜; 0.15mm*1200mm	PET 材质	kg	2000			
	绘图薄膜; 0.135mm*1100mm	PET 材质	kg	20000			重庆顺泰/重庆瑜煌
	绘图薄膜; 0.135mm*900mm	PET 材质	kg	5000			
	绘图薄膜; 0.2mm*1000mm	PET 材质	kg	13000			江苏振光/镇江鸿泽
	绘图薄膜; 0.15mm*900mm	PET 材质	kg	6000			青岛豪迈
	绘图薄膜; 0.188mm*900mm	PET 材质	kg	2500			浙江盛达/元利江东
24	直柄钻头; Φ12mm*长 151mm	执行国标标准; 定制; 合金钢	个	40	7 天	1 年	浙江盛达/元利江东
	直柄钻头; Φ14mm*长 160mm	执行国标标准; 定制; 合金钢	个	80			
	直柄钻头; Φ14mm*长	执行国标标准; 定制; 合金钢	个	100			银河分公司

包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	35mm						
	直柄钻头；Φ16mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	250			银河分公司、青岛豪迈
	直柄钻头；Φ16mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	150			青岛豪迈
	直柄钻头；Φ17mm*长110mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	13			江苏华电
	直柄钻头；Φ17mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	440			银河分公司、江苏振光/镇江鸿泽、江苏华电、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头；Φ17mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	13			江苏华电
	直柄钻头；Φ18mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	540			银河分公司、青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头；Φ18mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	250			安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头；Φ18mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	160			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构
	直柄钻头；Φ20mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	156			青岛豪迈、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头；Φ20mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	10			安徽宏源/宏源钢构



包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	直柄钻头：Φ20mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	160			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构
	直柄钻头：Φ21mm*长110mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	13			江苏华电
	直柄钻头：Φ21mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	680			银河分公司、江苏振光/镇江鸿泽、江苏华电、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ21mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	13			江苏华电
	直柄钻头：Φ22mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	650			银河分公司、青岛豪迈、重庆顺泰/重庆瑜煌、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ22mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	360			安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ22mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	160			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构
	直柄钻头：Φ24mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	270			银河分公司、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ24mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	150			青岛豪迈
	直柄钻头：Φ25mm*长100mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	40			江苏振光/镇江鸿泽
	直柄钻头：Φ25mm*长110mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	50			江苏华电



包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	直柄钻头：Φ25mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	430			银河分公司、江苏振光/镇江鸿泽、江苏华电、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ25mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	13			江苏华电
	直柄钻头：Φ26mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	460			银河分公司、安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ26mm*长50mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	210			安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ26mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	10			安徽宏源/宏源钢构
	直柄钻头：Φ32mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	30			浙江盛达/元利江东
	直柄钻头：Φ38mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	5			
	直柄钻头：Φ4.2mm*长75mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	80			
	直柄钻头：Φ44mm*长35mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	10			
	直柄钻头：Φ6mm*长93mm	执行国标标准；定制；合金钢	个	50			
锥柄	锥柄钻头：Φ100mm；长422mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度：莫氏 1-4 号	个	2	7 天		重庆顺泰/重庆瑜煌

包号	采购内容		技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	钻头	锥柄钻头；Φ10mm-14mm；长 151mm-192mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	215			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
		锥柄钻头；Φ14.1mm-17mm；长 189mm-223mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	215			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
		锥柄钻头；Φ17.1mm-20mm；长 176mm-243mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	1015			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
		锥柄钻头；Φ20.1mm-23mm；长 201mm-286mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	2975			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
		锥柄钻头；Φ23.1mm-24mm；长 276-281mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	40			浙江盛达/元利江东
		锥柄钻头；Φ25mm-28mm；长 231mm-385mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	3345			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、



包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
							重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
	锥柄钻头；Φ28.1mm-30mm；长 296mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	815			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
	锥柄钻头；Φ30.1mm-35mm；长 301-339mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	1280			青岛豪迈、安徽宏源/宏源钢构、浙江盛达/元利江东、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、江苏华电
	锥柄钻头；Φ35.1mm-40mm；长 339-354mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	172			安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东
	锥柄钻头；Φ40.1mm-43mm；长 354-359mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	68			安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈
	锥柄钻头；Φ43.1mm-49mm；长 359-417mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	163			安徽宏源/宏源钢构、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东

包号	采购内容	技术参数要求	单位	预计采购数量	交货期	框架有效期	需求单位
	锥柄钻头；Φ49.1mm-Φ55mm；长 374mm-422mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	116			重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东
	锥柄钻头；Φ55.1mm-60mm；长 417mm-422mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	62			安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈
	锥柄钻头；Φ60.1mm-70mm；长 422mm-432mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	104			安徽宏源/宏源钢构、江苏振光/镇江鸿泽、重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东
	锥柄钻头；Φ70.1mm-75mm；长 422mm-437mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	29			安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、青岛豪迈、浙江盛达/元利江东
	锥柄钻头；Φ80mm-Φ90mm；长 422mm-437mm	执行国标标准；定制；高速钢；锥度:莫氏 1-4 号	个	38			安徽宏源/宏源钢构、重庆顺泰/重庆瑜煌、浙江盛达/元利江东
25	竞价包	/	/	/	/	/	/



3. 应答人资格要求

应答人须满足如下通用资格要求：

- (1) 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应项目的实施能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担采购项目的的能力。
- (2) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
- (3) 本次采购不接受应答人委托中介机构代行办理应答事宜。
- (4) 本次采购接受代理商应答。
- (5) 本次采购不接受联合体应答。
- (6) 根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司供应商管理办法》的规定，应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的应答。
- (7) 根据最高人民法院、国家发改委等 9 部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，应答人不得被人民法院列为失信被执行人(以中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>截图为准)。
- (8) 应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息，以首次应答文件递交截止前 7 日内”信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准。
- (9) 与采购人及其所属单位不存在未清纠纷。



应答人须满足如下专用资格要求：

包号	采购内容	专用资格要求
1-6	方木	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，应具有累计不少于 50 万元应答产品（包含全部或部分产品）的供货业绩,提供合同关键页及对应发票，并提供发票验真资料，查询网站： https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。
7-12	钢格栅板/ 钢格栅板 安装夹	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，应具有累计不少于 50 万元应答产品（包含全部或部分产品）的供货业绩,提供合同关键页及对应发票，并提供发票验真资料，查询网站： https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。
13-19	铁丝	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，应具有累计不少于 50 万元应答产品（包含全部或部分产品）的供货业绩,提供合同关键页及对应发票，并提供发票验真资料，查询网站： https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。

20	吊带	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 应具有累计不少于 10 万元应答产品 (包含全部或部分产品) 的供货业绩, 提供合同关键页及对应发票, 并提供发票验真资料, 查询网站: https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。
21	钢丝绳	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 应具有累计不少于 50 万元应答产品 (包含全部或部分产品) 的供货业绩, 提供合同关键页及对应发票, 并提供发票验真资料, 查询网站: https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。
22	毛毡	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 应具有累计不少于 10 万元应答产品 (包含全部或部分产品) 的供货业绩, 提供合同关键页及对应发票, 并提供发票验真资料, 查询网站: https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 接受负偏差应答和缺项应答。
23	绘图薄膜	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 应具有累计不少于 10 万元应答产品 (包含全部或部分产品) 的供货业绩, 提供合同关键页及对应发票, 并提供发票验真资料, 查询网站: https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。
24	直柄钻头/ 锥柄钻头	(1) 应答人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 应具有累计不少于 10 万元应答产品 (包含全部或部分产品) 的供货业绩, 提供合同关键页及对应发票, 并提供发票验真资料, 查询网站: https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。 (2) 不接受负偏差应答和缺项应答。

4. 采购文件的获取

4.1 采购文件 (电子文件) 在物资采购综合管控平台 (<https://sdeesrm.sddgdq.cn/oauth/>) 免费获取。

4.2 采购文件的获取及参与流程 (请仔细阅读)

(1) 凡有意参加应答者, 请于 **2025 年 6 月 20 日下午 14:00 时至 2025 年 6 月 27 日下午 17:00 时** (北京时间, 下同), 登录物资采购综合管控平台 (<https://sdeesrm.sddgdq.cn/oauth/>) - 供应商注册 (初始注册, 公司简介处填写 “**HSHY-2025-14 注册报名**” 字样) - 注册审核通过后供应商须提交企业认证 - 宏盛华源审批通过 - 宏盛华源邀约 (如已注册且企业认证通过后, 请将邮件主题为 “**公司全称+HSHY-2025-14 项目已通过企业认证需邀约**” 邮件发送至 Sdeezb23@sddgwzgs.cn 或致电 **0531-67790359**, 已注册过同意邀约的或参与过的供应商可直接进入**后续步骤**)

(2) 邀约成功后切换租户到宏盛华源铁塔集团股份有限公司 (右上角 “**铃铛**” 标志**左侧**查看所有租户, 点击**宏盛华源铁塔集团股份有限公司**蓝色字体切换租户), 左侧菜单栏找到采购管理-报价-供应商报价-参与采购包-点击查看-在采购文件列表内获取采购文件, (**成功获取采购文件后, 若报名参与本标包请在【获取文件截止时间】前点击**)



参与”按钮参与项目，参与后才可以进行后续报价，若放弃请点击“放弃”按钮！（提示：仅获取文件未点击“参与”按钮视为未报名）。

特别提示：请各位应答人认真阅读采购范围、专用资格条件要求和技术规范书要求后，再决定是否报名预投项目。避免因不满足以上文件要求导致不参与应答活动或被否决应答处理，甚至影响该供应商管理的绩效考核或诚信度评价（若有）。

4.3 应答人可到第三方认证机构办理电子契约锁（**自愿原则，用于平台线上盖章，生成应答文件；也接受线下盖章上传应答文件**）物资采购综合管控平台契约锁用户创建信息表、供应商报价操作手册、供应商契约锁证书申请操作、供应商注册&认证操作手册，下载网址物资采购综合管控平台 https://sdee-srm.sddgdq.cn/oauth/public/default/resource_download.html。

4.4 如办理契约锁电子签章：请查看平台首页-服务中心-资料下载-契约锁用户创建信息表，填写完成后，将该表发送至邮箱 srm@cee-group.cn。创建用户后，相应的联系人会收到短信，收到短信后，根据链接登录契约锁平台，按照资料下载-供应商契约锁电子签章平台证书申请操作手册进行企业认证和证书购买。电子签章与线下用章具有同等法律效力。请妥善保管用户名密码，因上述账号或密码保管不当造成的损失，由电子章所有者自行承担，请知悉。若有人员变动，请做好账号密码交接工作。

4.5 应答人应妥善保管物资采购综合管控平台账号和密码，因上述账号或密码保管不当造成的损失，由应答人自行承担。

4.6 物资采购综合管控平台线上投标运维支持邮箱：srm@cee-group.cn。

5. 首次应答文件的提交

5.1 首次应答截止时间：**2025年7月2日上午10:00**。首次应答文件提交的截止时间同首次应答截止时间。

供应商现场谈判时间：请应答人在 2025 年 7 月 3 日上午 9 点到山东电工电气集团有限公司培训基地二楼评标室（面谈）。

盖章版电子应答文件提交地点：物资采购综合管控平台（<https://sdee-srm.sddgdq.cn/oauth/>）。

5.2 首次应答截止时间之前未成功提交至物资采购综合管控平台（<https://sdee-srm.sddgdq.cn/oauth/>）的电子应答文件，采购人不予受理。

5.3 未按采购公告规定的时间和方式获取并下载采购文件的应答，采购人将不予受理。

6. 发布公告的媒介



本次谈判采取公开邀请方式，采购公告在物资采购综合管控平台（<https://sdee-srm.sddgdq.cn/oauth/>）、中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com/>）上发布。

7. 采购文件获取联系方式

采购人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

招标代理机构：山东电工电气集团有限公司物资分公司

项目联系人：赵经理

电话：0531-67790359

电子邮件：Sdeezb23@sddgwgzs.cn

山东英大保险经纪有限公司 投标保证金保险联系人

刘工：17853319235

可加微信“17853319235”咨询

物资采购综合管控平台线上投标操作运维支持邮箱：srm@cee-group.cn

注：物资采购综合管控平台遇到任何问题请优先到平台首页（未登录状态）右下角（服务中心——资料下载）中查看操作手册。

如注册平台成功后未收到邀约，请将“公司全称+参与项目编号+已通过企业认证需要邀约”发送至邮箱 Sdeezb23@sddgwgzs.cn。

8. 合规声明

本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后的法律法规规定为准。



2025年6月